

# Modellblatt

Stand:

1	Planungsnummer: <b>8415-</b>	2	Materialverantwortung:  6				
	Planungsbegriff: <b>Kpf-jacke lang</b>						
	ASD-Nr.: <b>A1</b>						
3	AnIBIPI:	4	AnIBIAAN ist zu erstellen:				
	/		nein				
VOENR      VOEDAT      VAENR      VAEDAT							
5	Verwendungszweck:						
Einsatzprüfung Konzept Kampfbekleidung Einsatz/Übung							
6	Modell/Typ	7				Materialkennung	
	Tkz	A	B	C	L	M	O
	VersNr.:	siehe unter 18					
	KonstrStd:	handelsüblich					
Vorauss. Nutzungsdauer: 10 Jahre		8				Nachfolgemodell siehe Modellblatt:	
9	Kurze Beschreibung/Leistungs- und Beschaffungsmerkmale:						

Die Kampfjacke lang ist Teil des Konzeptes „Kampfanzug Einsatz/Übung“. Als Grundlage dient die TL 8415-0319 Kampfanzug Jacke Einsatz/Übung, zusammengefasst.

<u>Kurzbeschreibung</u>	<u>Anzahl</u>	<u>Bild</u>
Jacke lang Die Jacke ist körpernah geschnitten und ermöglicht größtmögliche Beweglichkeit.		
Schulterpolsterung mit Gewebe als Verstärkung, Stehkragen (Innenkragen Fleece), schräg geschnittener Schulterpasse aus einem Schnittteil, horizontal geteilter Ärmel, oberer Ärmel bis einschließlich Ellbogen schräg zugeschnitten, unterer Ärmel mit Gewebe als Verstärkung, Haftverschlusslaschen am Ärmelsaum, Frontreißverschluss mit Reißverschlussblende (3 Haftverschlüssen), Belüftung im Rücken, Kordelzug im Saum		
Zusatzausstattung		
einschiebbare Polsterungen im Bereich Unterarm/Ellbogen	2	
einknöpfbarer elastischer Einsatz (Windfang) zum Verbinden mit der dazugehörigen Hose	1	
Taschen		
schrägliegende unterlegte Brusttaschen mit verdeckten Spiralreißverschlüssen, Taschenbeutel aus Netzfutter, dadurch dient die Taschenöffnung zusätzlich als Belüftungsöffnung	2	
aufgesetzte Taschen am Oberarm mit verdeckten Spiralreißverschlüssen, Köchertasche auf linker Oberarmtasche, Verbandsabzeichen auf rechter Oberarmtasche	2 1	
rückwärtige Blasebalgtasche mit doppelter Patte, abgedeckten Stegknöpfen und 2 abgedeckten Reißverschlüssen	1	
Seitentaschen mit doppelter Patte, abgedecktem Stegknopf und abgedecktem Reißverschluss	2	
Blasebalgfronttasche, vorn mit doppelter Patte, abgedecktem Stegknopf und abgedecktem Reißverschluss	2	

<u>2.1</u>	<u>Materialien</u>	<u>Verwendungszweck</u>	<u>Farbe</u>
2.1.1	Grundstoff TL 8305-0336 Gewebe „flammhemmend“ Ausführung je nach Auftrag mit Vektorenschutzausrüstung bzw. Grundstoff nach TL 8305-0299 mit zusätzlichem Tarndruck je nach Ausführung und Vektorenschutzausrüstung	2 zweiteilige Vorderteile lang 1 Rückenteil lang 1 Passenteil, schräg zugeschnitten 2 obere Ärmel, schräg zugeschnitten 2 untere Ärmel 2 Ärmelmanschetten, doppelt 2 Ärmellaschen, doppelt 2 Ärmelschlitzkeile 1 Außenkragen 1 Frontreißverschluss- blende, doppelt 1 Untertritt Frontreißver- schluss im oberen Bereich 1 Verbandabzeichenklap- pe, doppelt 2 Ärmeltaschen 5 Blasebalgtaschen	TL 8305-0290 5 Farben- Tarndruck TL 8305-0297 3-Farben- Tarndruck TL 8305-0334 Wüstentarn- druck
2.1.2	Netzfutter Polyester-Filet-Kettengewirke TL 8305-0329	Unterlegung VT/Taschenbeutel Seitentasche, Belüftungseinsatz im	RAL 7013 Braungrau als Anhalt/ RAL 1019

	Qualitätsprüf-Zertifikat nach DIN 55350-18-4.1.2	Rücken	Graubeige als Anhalt
2.1.3	<p>Gewebe Gemäß Entwicklungsvertrag Nr. E/E210/7D056/4F036 nach TL 8305-0278/3 Einseitig beschichtetes und gummiertes Gewebe für Rucksäcke und Taschen mit optimierter FlammSchutzrüstung; Brennverhalten gemäß DIN 53438 Teil 3, 15 Sekunden Flächenbeflammung --&gt; Brennkategorie F1</p> <p>Ausführungen je nach Auftrag</p> <p>Qualitätsprüf-Zertifikat nach DIN 55350-18-4.3.3 für Brennverhalten, ansonsten gemäß TL 8305-0278/3</p>	<p>Je 2 Besätze: - Ellenbogen - Schulter</p>	<p>TL 8305-0290 5 Farben-Tarn-druck TL 8305-0297 3-Farben-Tarn-druck TL 8305-0334 Wüstentarn-druck</p>
2.1.4	<p>Material: 49 % PA, 38 % Polyester, 13 % PU, Bi-elastisch Ausrüstung: PAC-Schaumlaminat, wasserabweisend Gewicht t DIN EN 12127: 400-440 g/m<sup>2</sup> Elastizität: Länge: 40-60 % Breite: 30-50 %</p> <p>Wie Art. 63364 e3 Plain/Fleece 420 der Fa. Eschler, 72336 Balingen oder gleichwertiges Produkt anderen Herstellers</p> <p>Qualitätsprüf-Zertifikat nach DIN 55350-18-4.2.2</p>	Windfang (Verbindungsteil Jacke/Hose)	schwarz
2.1.5	<p>Fleece Material: 100 % Polyester</p> <p>Gewicht nach DIN EN 12127: 160 g/m<sup>2</sup> ± 5 % DIN EN 12127 Maßänderung nach DIN EN ISO 5077, Waschverfahren DIN EN ISO 6330-5A, Trocknungsverfahren A, nach 5 Wäsche: längs: ≥ -2,0 % quer: ≥ -0,5 % Höchstzugkraft nach DIN EN ISO 13934-1: längs: ≥ 350 N quer: ≥ 171 N</p> <p>Waschbarkeit nach DIN EN ISO 105-C10: Note 4 Schweißbarkeit nach DIN EN ISO 105-E04: Note 4 Reißbarkeit, trocken , nass nach DIN EN ISO 105-X12: Note 4 Trockenreinigungsechtheit nach DIN EN ISO 105-D01: Note 4</p> <p>Die Noten der Farbechtheiten sind Mindestanforderungen und gelten sowohl für das Anbluten als auch für den Farbtonumschlag.</p>	Innenkragen, Untertritt	RAL 6031-F9 Bronzegrün als Anhalt, RAL 1019 Graubeige als Anhalt

	Qualitätsprüf-Zertifikat nach DIN 55350-18-4.2.2		
2.1.6	Endteil an Kordeln – Griffhilfe  YKK 0345989 20080216 LEO3PC N6CORD END COLOR 580  Qualitätsnachweis: Herstellerzertifikat O nach DIN 55350-18-4.1.2	Seitentaschen, Ärmeltaschen	Schwarz
2.1.7	Gurtband, handelsüblich Echtheiten und Farbe nach TL 8305-0281 Material: 100 % Polyester Breite (8 ± 1) mm Dicke: (0,6 ± 0,1) mm Gewicht: (4 ± 0,1) g/m Bindung: Leinwandbindung hohl, 2-lagig mit Verbinder  Höchstzugkraft nach DIN EN ISO 13934-1: ≥ 780 N Höchstzugkraftdehnung nach DIN EN ISO 13934-1: ≥ 32 %  Qualitätsnachweis: Qualitätsprüfzertifikat nach DIN 55350-18-4.1.2	Zur Befestigung der Knöpfe am Windfang	Farbe Braun gemäß TL 8305-0297 als Anhalt
	Band TL 8315-0046-201  Alternativ ist auch eine Schlaufe aus Grundstoff zulässig.	1 Aufhängerband ca. 10,0 cm	RAL 7013 Braungrau als Anhalt/ RAL 1019 Graubeige als Anhalt
2.1.8	Kordeln TL 4020-0003-10 Länge: 0,12 m Enden heiß verschweißt	Kordelgriffe an Brusttaschen, Ärmeltaschen & Blasebalgtaschen	RAL 7013 Braungrau als Anhalt/ RAL 1019 Graubeige als Anhalt
2.1.9	Langloch-Knöpfe, handelsüblich, Material PA 6.6, mattiert, ohne scharfe Kanten; Größe 30“, Höhe 3 mm, Durchlassbreite 8,8 mm, wie z.B. Art. 3320483 der Fa. Prym Moda GmbH, 42874 Remscheid oder vergleichbares Produkt anderen Herstellers;  Qualitätsnachweis: Qualitätsprüf-Zertifikat DIN 55350-18-4.1.2	8 Stück am Windfang 7 Stück an Blasebalgtaschen	Farbe Braun gemäß TL 8305-0297
2.1.10	Abstandsgewirke Material: 100 % Polyester Flächengewicht DIN EN 12127: 520±50 g/m <sup>2</sup> Dicke DIN EN ISO 5084: 7,5±0,7 mm Maschendichte DIN EN 14971: Maschenreihen: (9,5±1,0)/cm Maschenstäbchen: (6,3±1,0)/cm Stauchhärte DIN EN ISO 3386-1: 11,0±3,0 kPa Art. 5904-0750-1600-0015 der Fa. Müller	Polster für Unterarm/Ellenbogen und Schulter	schwarz

	Textil GmbH, 51674 Wiehl Qualitätsnachweis: Qualitätsprüf-Zertifikat DIN 55350-18- 4.2.2		
2.1.11	Einfassband TL 8315-0046-102, Bänder aus Naturfasern und Chemiefasern	Einfassung Abstandsgewirke Unterarm/Ellenbogen	schwarz
2.1.12	Reißverschluss  DIN 3416 Reißverschlüsse - Begriffe DIN 3418 Kunststoff-Reißverschlüsse Arten, Maße, Werkstoffe DIN 3419-1 Reißverschlüsse – Teil 1: Technische Lieferbedingungen  Farbechtheiten und Maßänderung dem Grundstoff entsprechend  Qualitätsnachweis: Qualitätsprüf-Zertifikat DIN 55350-18-4.1.2	- im 5-Farben-Tarndruck:  - im 3-Farben- /Wüstentarndruck	RAL 7013 Braungrau als Anhalt/ RAL 1019 Graubeige als Anhalt
	DIN 3418-K1 H 10-Länge-r c1 S Länge siehe Schnittsatz	1 Stück; Frontreißverschluss	
	DIN 3418-K1 A 10-200-r S mit Kordelgriff Punkt 2.1.8	2 Stück; Brusttaschen	
	DIN 3418-K1 A 10-180-r S mit Kordelgriff Punkt 2.1.8	2 Stück; Ärmeltaschen	
	DIN 3418-K1 B 10-Länge-r c1 S Länge siehe Schnittsatz	1 Stück; Windfang	
	DIN 3418-K1A 15-19-rS mit Kordelgriff Punkt 2.1.8	6 Stück, Blasebalgtaschen	
2.1.13	Textile Haftverschlüsse DIN 3415-Hakenverschluss A, gewebt, Kanten fransfrei/ verschweißt; in flammhemmender Ausführung, mit abgerundeten Ecken, Einsatz von selbstklebenden Verschlüssen ist unzulässig  Qualitätsnachweis: Qualitätsprüfzertifikat nach DIN 55350-18-4.1.2		
2.1.13.1	Hakenteile:	- im 5-Farben-Tarndruck:  - im 3-Farben- /Wüstentarndruck	RAL 7013 Braungrau als Anhalt/ RAL 1019 Graubeige als Anhalt
2.1.13.1.1	Breite: 3,0 cm	2 Stück x 5,0 cm auf Lasche Unterärmel	
2.1.13.1.2	Breite: 2,5 cm	2 Stück x 13,5 cm auf den Unterärmeln zum Ver- schließen des Einschubes für die Polster 1 Stück x 5,0 cm Dienst- gradabzeichenklappe	
2.1.13.1.3	Breite: 1,0 cm	3 Stück x 6,0 cm auf der Blende des Frontreißverschlusses	
1.1.13.2	Hakenteil	1 Stück x 10,0 cm;	schwarz

	Breite: 3,0 cm	Hakenteil zum Verschließen auf dem Windfang (links)	
2.1.13.3	Schlingenteile	- im 5-Farben-Tarndruck:  - im 3-Farben-/Wüstentarndruck	RAL 7013 Braungrau als Anhalt/ RAL 1019 Graubeige als Anhalt
2.1.13.3.1	Breite: 6,0 cm	1 Stück x 11,5 cm Verbandsabzeichen	
2.1.13.3.2	Breite: 3,0 cm	2 Stück x 10,0 cm: auf dem Ärmelsaum	
2.1.13.3.3	Breite: 2,5 cm	2 Stück x 13,5 cm auf den Unterärmeln zum Verschließen des Einschubes für die Polster 1 Stück x 5,0 cm Dienstgradabzeichenklappe 1 Stück x 14,0 cm Namensband 1 Stück x 5,0 cm auf VT, Dienstgradabzeichenklappe	
2.1.13.3.4	Breite: 1,0 cm	3 Stück x 6,0 cm auf VT, Frontverschluss	
2.1.13.4	Schlingenteil Breite: 3,0 cm	1 Stück x 10,0 cm; Hakenteil zum Verschließen auf dem Windfang (rechts);	schwarz
2.1.14	Vliesstoffeinlage Echtheiten und Farbe nach TL 8305-0269 Material: 70 % PA, 30 % PES Flächengewicht: (45±5) g/m <sup>2</sup> DIN EN 29073/1 Pflege gemäß Oberstoff Dichte der Haftmassepunkte pro cm <sup>2</sup> : CP 52 Auflagemenge: 10 g/m <sup>2</sup> Fixierbedingungen gemäß Firmenangabe  Qualitätsnachweis: Qualitätsprüf-Zertifikat DIN 55350-18- 4.2.2	Oberseite Blende	
2.1.15	Einlage  Echtheiten und Farbe nach TL 8305-0269 Material: 70 % PA, 30 % PES Längsstabil durch enge Kettfransenanordnung Breite: (1,4±0,2) cm Flächengewicht: (45±5) g/m <sup>2</sup> DIN EN 29073/1 Pflege gemäß Oberstoff Dichte der Haftmassepunkte pro cm <sup>2</sup> : CP 52 Auflagemenge: 12 g/m <sup>2</sup> Fixierbedingungen gemäß Firmenangabe	Unterlegung Frontreißverschluss	

	Qualitätsnachweis: Qualitätsprüf-Zertifikat DIN 55350-18- 4.2.2		
2.1.16	Schnüre, Kordeln und Nitzel TL 4020-0003-M, C1  Qualitätsnachweis: Qualitätsprüf-Zertifikat DIN 55350-18- 4.1.2	Saumzug	Farbe Braun gemäß TL 8305-0297 als Anhalt
2.1.7	Aramid-Nähzwirne TL 8310-0005  14 tex x 3 (Nm 70/3) m-Aramid-Nähzwirne aus Spinnfasern  Qualitätsnachweis: Qualitätsprüf-Zertifikat nach DIN 55350-18-4.1.2	-im 5-Farben-Tarndruck:  -im 3-Farben- /Wüstentarndruck:  Schließnähte, Steppnähte, Maschinenriegel, Umstechen	RAL 7013 Braungrau als Anhalt/ RAL 1019 Graubeige als Anhalt
2.1.18	Nationalitätsabzeichen TL 8455-0069	2 Stück; auf dem Oberärmel (schwarz oben)	
2.1.19	Einnähetikett TL 8305-0011 Gewebe aus Naturfasern, Chemiefasern und deren Mischgespinsten sowie daraus gefertigte Bekleidungs-, Wäsche- und Ausrüstungsstücke	1 Stück Kennzeichnungsetikett 1 Stück Größenetikett  Etikett: Schrift:	Weiß Schwarz

2.2 Nähte			
2.2.1	Steppnähte	Sämtliche Nähte in Doppelsteppstich; Abstand 0,2 cm und 0,6 cm; wenn nicht anders aufgeführt  Nahtenden: gesichert Die Haftverschlüsse sind mit ca. 0,2 cm Kantenabstand aufzunähen. Das Aufsteppen der Taschenbeutel hat mit einer 0,2 cm und 0,6 cm breiten Stepptour zu erfolgen	301  301
2.2.2	Überwendlichnaht	Alle offenen Schnittkanten sind zu umstechen.	504
2.2.3	Safetynähte	Alle verdeckten Nähte (Schließnähte) auch mit Doppelkettenstich oder Doppelsteppstich möglich  Sind mit einer 3-Faden-Überwendlichmaschine mit separater Sicherheitsnaht (insgesamt 5 Fäden) auszuführen. Sie sind dann knapp und mit ca. 0,6 cm Nadelabstand überzusteppe.  Breite der Sicherheitsnaht: 0,6 cm  Seiten-, Ärmel- und Ärmelinsatznähte	401/301  504
2.2.4	Maschinenriegel.	Es sind 2fädige Maschinenriegel von 1,5 cm Länge anzubringen:  An allen Tascheneingriffsecken, an den Kordelgriffen, Köcher der Köchertasch, Rückenbelüftung und an der Ansatznaht Windfang	304
2.2.5	Stichdichte	Steppnähte: 4-5 St/cm Schließ- und Safetynähte: 4-5 St/cm	301/401 301/401+504

		Überwendlichnähte: 4-5 St/cm Maschinenriegel, dicht aneinander liegend, so dass eine geschlossene Raupe entsteht	504 304
--	--	---	------------

**Tabelle 2: Größentabelle (cm)**

Größenbezeichnung: Konfektionsgröße - Körperhöhe/Brustumfang –

Zahlenbeispiel: Lfd.-Nr.: 1, Gr. 160-170/88

KM = Körpermaß; FM = Fertigmaß      Maße in cm



**Abbildung 1: Kampfjacke lang, vorn und hinten**



**Abbildung 2: Kampfjacke lang, vorn**



Abbildung 3: Kampfjacke lang, hinten




Abbildung 4: Reißverschlussanordnung mit 2 Paspeln abgedeckte

**Kennzeichnung:**

Nach TL 8305-0011 und den TL 8305-0331 mit nachstehenden Ergänzungen:

- 1. Stelle „DEU“ (Kurzbezeichnung für Deutschland)
  - Nato-Nummer
  - Größe z.B. 160-170/88
  - Versorgungsnummer
  - ASD-Nummer
  - Hersteller
  - Lieferjahr
  - Auftragsnummer
  - Materialzusammensetzung „49% Viskose FR/49% Aramid/2% Antistatische Stapelfaser“
- sowie folgende Pflegesymbole sind je nach Oberstoff mit Hinweis einzuweben oder aufzudrucken:

Pflegeanweisung mit Vektorenschutz:



„Hinweis:  
Vektorenschutzausrüstung

Keine Haushaltswäsche. Nur Industrierwäsche gemäß Pflegeanweisung!<sup>1)</sup>

1) Pflegeanweisung für Bundeswehrbekleidung mit Vektorenschutzausrüstung, Wehrwissenschaftliches Institut für Werk- und Betriebsstoffe (WIWeB), Geschäftsfeld 510, in der jeweils aktuellen Fassung.

Das Kennzeichnungsetikett ist auf dem linken Brusttaschenbeutel rundum aufzusteppen. Für die Pflegesymbole mit dazugehörigem Hinweis kann auch ein separates Etikett verwendet werden. Das Größenetikett mit Größe und Natonummer ist in die Halsringnaht mit einzulegen.

Das Anbringen von Marken- und Firmenlogos ist nicht gestattet. Die Kennzeichnung erfolgt nur gemäß den, in den jeweils gültigen TL festgelegten Vorgaben.

**Verpackung:** Die Versandpackmaße sind vor Auslieferung mit dem Auftraggeber abzustimmen.

10	<b>Hersteller/Anschrift:</b> <b>Konfektionär:</b>	11	<b>Hersteller Code:</b>																																																
12	<b>Stückpreis:</b> €	13	<b>Folgebedarf</b>																																																
14	<b>Instandsetzung/Pflege:</b> siehe TL 8415-0319																																																		
15	<b>Ersatzteilbevorratung:</b>	16	<b>Vorschriften/Bedienungsanweisung:</b>																																																
17	<b>Bemerkung/Begründung:</b>  Anforderungen zum Gesundheits-, Betriebs- und Umweltschutz nach TL 8400-0001/8305-0011. Die Güteprüfung ist Bestandteil des Vertrages zwischen der Bekleidungsgesellschaft und dem Auftragnehmer. Darüber hinaus behält sich der Bund im Rahmen der Qualitätssicherung vor, vom Auftragnehmer über die Bekleidungsgesellschaft Mustermaterial für Prüfzwecke bzw. Prüfsertifikate anzufordern.																																																		
18	<b>Tabelle 3: Vollständige Liste der Ausführung, Versorgungs-, und ASD- Nummer</b>  <b>Tabelle für Kpf-Jacke lang, 5-Farben-Tarndruck, Soldaten, zusammenzipperbar, flammhemmend mit Vektorenschutz</b>  <b>Ausführungen, Versorgungsnummern und ASD-Nummern</b>  <table border="1" data-bbox="226 1406 1402 2069"> <thead> <tr> <th data-bbox="226 1406 408 1487">Ausführung</th> <th data-bbox="408 1406 676 1487">Versorgungsnummer</th> <th data-bbox="676 1406 1243 1487">Versorgungsartikelname</th> <th data-bbox="1243 1406 1402 1487">ASD-Nummer</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="226 1487 408 1599">A 1</td> <td data-bbox="408 1487 676 1599"></td> <td data-bbox="676 1487 1243 1599">Kpf-Jacke lang , 5-Farben-Tarndruck, Soldaten Gr.</td> <td data-bbox="1243 1487 1402 1599"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="226 1599 408 1650">A 2</td> <td data-bbox="408 1599 676 1650"></td> <td data-bbox="676 1599 1243 1650">Gr.</td> <td data-bbox="1243 1599 1402 1650"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="226 1650 408 1702">A 3</td> <td data-bbox="408 1650 676 1702"></td> <td data-bbox="676 1650 1243 1702">Gr.</td> <td data-bbox="1243 1650 1402 1702"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="226 1702 408 1753">A 4</td> <td data-bbox="408 1702 676 1753"></td> <td data-bbox="676 1702 1243 1753">Gr.</td> <td data-bbox="1243 1702 1402 1753"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="226 1753 408 1805">A 5</td> <td data-bbox="408 1753 676 1805"></td> <td data-bbox="676 1753 1243 1805">Gr.</td> <td data-bbox="1243 1753 1402 1805"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="226 1805 408 1856">A 6</td> <td data-bbox="408 1805 676 1856"></td> <td data-bbox="676 1805 1243 1856">Gr.</td> <td data-bbox="1243 1805 1402 1856"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="226 1856 408 1908">A 7</td> <td data-bbox="408 1856 676 1908"></td> <td data-bbox="676 1856 1243 1908">Gr.</td> <td data-bbox="1243 1856 1402 1908"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="226 1908 408 1960">A 8</td> <td data-bbox="408 1908 676 1960"></td> <td data-bbox="676 1908 1243 1960">Gr.</td> <td data-bbox="1243 1908 1402 1960"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="226 1960 408 2011">A 9</td> <td data-bbox="408 1960 676 2011"></td> <td data-bbox="676 1960 1243 2011">Gr.</td> <td data-bbox="1243 1960 1402 2011"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="226 2011 408 2063">A 10</td> <td data-bbox="408 2011 676 2063"></td> <td data-bbox="676 2011 1243 2063">Gr.</td> <td data-bbox="1243 2011 1402 2063"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="226 2063 408 2069">A 11</td> <td data-bbox="408 2063 676 2069"></td> <td data-bbox="676 2063 1243 2069">Gr.</td> <td data-bbox="1243 2063 1402 2069"></td> </tr> </tbody> </table>			Ausführung	Versorgungsnummer	Versorgungsartikelname	ASD-Nummer	A 1		Kpf-Jacke lang , 5-Farben-Tarndruck, Soldaten Gr.		A 2		Gr.		A 3		Gr.		A 4		Gr.		A 5		Gr.		A 6		Gr.		A 7		Gr.		A 8		Gr.		A 9		Gr.		A 10		Gr.		A 11		Gr.	
Ausführung	Versorgungsnummer	Versorgungsartikelname	ASD-Nummer																																																
A 1		Kpf-Jacke lang , 5-Farben-Tarndruck, Soldaten Gr.																																																	
A 2		Gr.																																																	
A 3		Gr.																																																	
A 4		Gr.																																																	
A 5		Gr.																																																	
A 6		Gr.																																																	
A 7		Gr.																																																	
A 8		Gr.																																																	
A 9		Gr.																																																	
A 10		Gr.																																																	
A 11		Gr.																																																	

A 12		Gr.	
A 13		Gr.	
A 14		Gr.	
A 15		Gr.	
A 16		Gr.	
A 17		Gr.	
A 18		Gr.	
A 19		Gr.	
A 20		Gr.	
A 21		Gr.	
A 22		Gr.	
A 23		Gr.	
A 24		Gr.	
A 25		Gr.	
A 26		Gr.	
A 27		Gr.	
A 28		Gr.	
A 29		Gr.	
A 30		Gr.	
A 31		Gr.	
A 32		Gr.	
A 33		Gr.	
A 34		Gr.	
A 35		Gr.	
A 36		Gr.	

**Tabelle für Kpf-Jacke lang Tropen, 5-Farben-Tarndruck, Soldaten, zusammenzipperbar,  
flammhemmend mit Vektorenschutz**

**Ausführungen, Versorgungsnummern und ASD-Nummern**

<b>Ausführung</b>	<b>Versorgungsnummer</b>	<b>Versorgungsartikelname</b>	<b>ASD-Nummer</b>
B 1		<b>Kpf-Jacke lang Tropen, 5-Farben-Tarndruck, Soldaten</b> Gr.	
B 2		Gr.	
B 3		Gr.	
B 4		Gr.	
B 5		Gr.	
B 6		Gr.	
B 7		Gr.	
B 8		Gr.	

B 9		Gr.	
B 10		Gr.	
B 11		Gr.	
B 12		Gr.	
B 13		Gr.	
B 14		Gr.	
B 15		Gr.	
B 16		Gr.	
B 17		Gr.	
B 18		Gr.	
B 19		Gr.	
B 20		Gr.	
B 21		Gr.	
B 22		Gr.	
B 23		Gr.	
B 24		Gr.	
B 25		Gr.	
B 26		Gr.	
B 27		Gr.	
B 28		Gr.	
B 29		Gr.	
B 30		Gr.	
B 31		Gr.	
B 32		Gr.	
B 33		Gr.	
B 34		Gr.	
B 35		Gr.	
B 36		Gr.	

**Tabelle für Kpf-Jacke lang Tropen, 3-Farben-Tarndruck, Soldaten, zusammenzipfbar, flammhemmend mit Vektorenschutz**

**Ausführungen, Versorgungsnummern und ASD-Nummern**

<b>Ausführung</b>	<b>Versorgungsnummer</b>	<b>Versorgungsartikelname</b>	<b>ASD-Nummer</b>
C 1		Kpf-Jacke lang Tropen, 3-Farben-Tarndruck, Soldaten Gr.	
C 2		Gr.	
C 3		Gr.	
C 4		Gr.	
C 5		Gr.	
C 6		Gr.	
C 7		Gr.	

C 8		Gr.	
C 9		Gr.	
C 10		Gr.	
C 11		Gr.	
C 12		Gr.	
C 13		Gr.	
C 14		Gr.	
C 15		Gr.	
C 16		Gr.	
C 17		Gr.	
C 18		Gr.	
C 19		Gr.	
C 20		Gr.	
C 21		Gr.	
C 22		Gr.	
C 23		Gr.	
C 24		Gr.	
C 25		Gr.	
C 26		Gr.	
C 27		Gr.	
C28		Gr.	
C 29		Gr.	
C 30		Gr.	
C 31		Gr.	
C 32		Gr.	
C 33		Gr.	
C 34		Gr.	
C 35		Gr.	
C 36		Gr.	

**Tabelle für Kpf-Jacke lang Tropen, Wüstendruck, Soldaten, zusammenzippar, flammhemmend mit Vektorenschutz**

**Ausführungen, Versorgungsnummern und ASD-Nummern**

<b>Ausführung</b>	<b>Versorgungsnummer</b>	<b>Versorgungsartikelname</b>	<b>ASD-Nummer</b>
D 1		Kpf, Tropen lang, Wüstendruck, Soldaten Gr.	
D 2		Gr.	
D 3		Gr.	
D 4		Gr.	
D 5		Gr.	
D 6		Gr.	

D 7		Gr.	
D 8		Gr.	
D 9		Gr.	
D 10		Gr.	
D 11		Gr.	
D 12		Gr.	
D 13		Gr.	
D 14		Gr.	
D 15		Gr.	
D 16		Gr.	
D 17		Gr.	
D 18		Gr.	
D 19		Gr.	
D 20		Gr.	
D 21		Gr.	
D 22		Gr.	
D 23		Gr.	
D 24		Gr.	
D 25		Gr.	
D 26		Gr.	
D 27		Gr.	
D 28		Gr.	
D 29		Gr.	
D 30		Gr.	
D 31		Gr.	
D 32		Gr.	
D 33		Gr.	
D 34		Gr.	
D 35		Gr.	
D 36		Gr.	